			1	2	3
事業所等の名称			鷺ノ宮駅ビル	上石神井駅北口店舗	エミオ武蔵関
事業所等の所在地			中野区	練馬区	練馬区
			鷺宮3－15－1	上石神井2－24－1	関町北4－2－13
事業所等の延べ床面積			2,178.14㎡	360.63㎡	2,538.18㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量			61t	71t	376t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量			0t	0t	3t
地球温暖化対策の実施状況					
組織体制の整備		重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
		その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供	A401_テナントにエネルギー使用量提供	A401_テナントにエネルギー使用量提供
			A405_ビル全体の推進体制の整備	A405_ビル全体の推進体制の整備	A405_ビル全体の推進体制の整備
			A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握		重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
		その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握
			B102_関連他者からの情報を加えて把握	B102_関連他者からの情報を加えて把握	B102_関連他者からの情報を加えて把握
			B105_エネルギー使用量の前年度比較	B105_エネルギー使用量の前年度比較	B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策	運用対策	重点対策			
		その他対策			
	設備保守対策	重点対策			
		その他対策			
	設備導入対策	重点対策			
		その他対策			
特記事項					

			4	5	6
事業所等の名称			エミオ田無	花小金井駅店舗	玉川上水駅橋上店舗
事業所等の所在地			西東京市 田無町4－1－1	小平市 花小金井1－774－2	立川市 幸町6－36－1
事業所等の延べ床面積			4,720.82㎡	1,721.66㎡	895.92㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量			732t	237t	139t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量			7t	1t	0t
地球温暖化対策の実施状況					
組織体制の整備		重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
		その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握		重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
		その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策	運用対策	重点対策			
		その他対策			
	設備保守対策	重点対策			
		その他対策			
	設備導入対策	重点対策			
		その他対策			
特記事項					

			7	8	9
事業所等の名称			拝島駅橋上店舗	エミオ武蔵境	椎名町駅店舗
事業所等の所在地			昭島市	武蔵野市	豊島区
			美掘町5－21－2	境南町2－1－12	長崎1―1―22
事業所等の延べ床面積			193.49㎡	1,988.48㎡	493.59㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量			172t	477t	138t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量			2t	4t	1t
地球温暖化対策の実施状況					
組織体制の整備		重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
		その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握		重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
		その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策	運用対策	重点対策			
		その他対策			
	設備保守対策	重点対策			
		その他対策			
	設備導入対策	重点対策			
		その他対策			
特記事項					

		10	11	12
事業所等の名称		東長崎西武ビル	エミオ桜台	エミオ中村橋
事業所等の所在地		豊島区	練馬区	練馬区
		長崎5－1－34	桜台1－4	中村北4－2－1
事業所等の延べ床面積		2,844.74㎡	604.52㎡	1,014.00㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		172t	253t	314t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		1t	2t	1t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
	その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
	その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

		13	14	15
事業所等の名称		エミオ富士見台	練馬高野台駅高架下西店舗	練馬高野台駅高架下店舗
事業所等の所在地		練馬区 貫井3－7－9	練馬区 高野台1－3	練馬区 高野台1－3
事業所等の延べ床面積		2,439.00㎡	338.29㎡	443.66㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		445t	45t	160t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		2t	0t	0t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
	その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
	その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

		16	17	18
事業所等の名称		大泉学園駅橋上店舗	エミオ保谷	エミオひばりヶ丘
事業所等の所在地		練馬区	西東京市	西東京市
		東大泉1－29－7	東町3－14－33	住吉町3－9－19
事業所等の延べ床面積		118.00㎡	1,007.73㎡	1,572.96㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		166t	441t	552t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		0t	7t	5t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
	その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
	その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

		19	20	21
事業所等の名称		東久留米駅橋上店舗	清瀬駅北口駅前店舗	エミオ秋津
事業所等の所在地		東久留米市	清瀬市	東村山市
		本町1－5－1	元町1－2－4	秋津町5－7－8
事業所等の延べ床面積		2,578.25㎡	585.00㎡	1,938.14㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		175t	249t	297t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		0t	0t	0t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
	その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
	その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

		22	23	24
事業所等の名称		エミオ秋津(クリニック)	江古田配送センター	西友(上石神井店)
事業所等の所在地		東村山市	練馬区	練馬区
		秋津町五丁目7-8	旭丘1－22－13	上石神井1－2－44
事業所等の延べ床面積		393.66㎡	18,910.00㎡	1,862.89㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		61t	311t	357t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		0t	0t	2t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
	その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策		B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
	その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

		25	26	27
事業所等の名称		東伏見アイスアリーナ	東大和スケートセンター	ビッグボックス東大和
事業所等の所在地		西東京市 東伏見3－1－25	東大和市 桜ケ丘1－1330－19	東大和市 桜ケ丘1－1330－19
事業所等の延べ床面積		5,813.68㎡	3,485.75㎡	12,009.86㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		530t	666t	761t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		3t	6t	4t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A201_地球温暖化対策の方針等の設定	A201_地球温暖化対策の方針等の設定	A201_地球温暖化対策の方針等の設定
	その他対策	A202_温暖化対策推進担当の配置	A202_温暖化対策推進担当の配置	A202_温暖化対策推進担当の配置
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
	その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B105_エネルギー使用量の前年度比較	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
省エネルギー対策 設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
省エネルギー対策 設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

		28	29	30
事業所等の名称		研修センター	エミオ東久留米	エミオ武蔵境（Ⅱ期）
事業所等の所在地		東村山市	東久留米市	武蔵野市
		秋津町4－16	東本町1－8	境南町2－1－17
事業所等の延べ床面積		5,251.08㎡	1,956.04㎡	912.66㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		106t	247t	293t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		1t	3t	3t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A201_地球温暖化対策の方針等の設定	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A208_組織横断的な推進体制の整備
	その他対策	A202_温暖化対策推進担当の配置	A401_テナントにエネルギー使用量提供	A405_ビル全体の推進体制の整備
			A405_ビル全体の推進体制の整備	
			A406_使用量に応じた料金体系等の採用	
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握	B106_過去のデータによる傾向の把握
	その他対策	B102_関連他者からの情報を加えて把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握	B102_関連他者からの情報を加えて把握
			B102_関連他者からの情報を加えて把握	
			B105_エネルギー使用量の前年度比較	
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

			31	32	33
事業所等の名称			エミオ石神井公園ノース（エリアA）	エミオ石神井公園ウエスト（エリア5）	エミオ石神井公園イースト（エリア4）
事業所等の所在地			練馬区	練馬区	練馬区
			石神井町4-1-17	石神井町3-23-15	石神井町3-23-5
事業所等の延べ床面積			732.48㎡	2,077.61㎡	1,125.49㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量			133t	655t	247t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量			1t	0t	5t
地球温暖化対策の実施状況					
組織体制の整備		重点対策	A208_組織横断的な推進体制の整備	A208_組織横断的な推進体制の整備	A208_組織横断的な推進体制の整備
		その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握		重点対策			
		その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策	運用対策	重点対策			
		その他対策			
	設備保守対策	重点対策			
		その他対策			
	設備導入対策	重点対策			
		その他対策			
特記事項					

		34	35	36
事業所等の名称		ダイヤゲート池袋	エミオ石神井公園サウス（エリアB）	エミリブ東長崎
事業所等の所在地		豊島区 南池袋1－16－15	練馬区 石神井町3-1312	豊島区 南長崎5丁目33番7号
事業所等の延べ床面積		49,661.63㎡	2,871.38㎡	1,543.37㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量		144t	277t	457t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量		12t	4t	1t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備	重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A208_組織横断的な推進体制の整備	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼
	その他対策	A403_中央熱源方式の空調使用量の提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握	重点対策			
	その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策 運用対策	重点対策			
	その他対策			
設備保守対策	重点対策			
	その他対策			
設備導入対策	重点対策			
	その他対策			
特記事項				

			37	38
事業所等の名称			エミオ練馬高野台	玉川上水駅北口店舗
事業所等の所在地			練馬区	立川市
			高野台1-7-27	幸町6丁目36-1
事業所等の延べ床面積			1,778.02㎡	360.87㎡
燃料等の使用に伴い排出される二酸化炭素排出量			629t	82t
水道等の使用並びに下水道への排水に伴い排出される二酸化炭素排出量			2t	2t
地球温暖化対策の実施状況				
組織体制の整備		重点対策	A404_テナントへの温暖化対策協力依頼	A405_テナントへの温暖化対策協力依頼
		その他対策	A401_テナントにエネルギー使用量提供 A405_ビル全体の推進体制の整備 A406_使用量に応じた料金体系等の採用	A402_テナントにエネルギー使用量提供 A406_ビル全体の推進体制の整備 A407_使用量に応じた料金体系等の採用
エネルギー等の使用状況の把握		重点対策		
		その他対策	B101_自ら入手可能な情報に基づく把握 B102_関連他者からの情報を加えて把握	B102_自ら入手可能な情報に基づく把握 B103_関連他者からの情報を加えて把握
省エネルギー対策	運用対策	重点対策		
		その他対策		
	設備保守対策	重点対策		
		その他対策		
	設備導入対策	重点対策		
		その他対策		
特記事項				